

Datenblatt für Artikel 1034202

Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 140+145



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 7321500038595 |
| Einheit Inhalt | Stück |
| Einheit Bestellung | Stück |
| Inhaltsmenge | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
| Ursprungsland | SE |
| Zolltarifnummer | 40169300 |

Datenblatt für Artikel 1034202

ABMESSUNGEN ARTIKEL

| | |
|---------|---------|
| Breite | 190 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Tiefe | 190 mm |
| Gewicht | 0.36 kg |

BESCHREIBUNG

Spezifikation:

- alle Systemzubehöerteile sind korrosionsbeständig

Anwendung:

- das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

- zum Einbetonieren oder Einmauern
- verhindert Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Labyrinthdichtung inkl. Klemmring

MERKMALE

ETIM-7.0: Zubehör für vorisoliertes Kunststoffrohr (EC011711)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Werkstoff | EPDM |
| Äußerer Durchmesser Mantelrohr | 190 mm |
| Anzahl der Innenrohre | 1 |
| Durchmesser Innenrohre | 140 - 140 mm |
| Wasserdicht | - |

BILDER

